


Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
per la campagna 2011 - Reg. CE n. 867/08 III annualità

Attività C) – Miglioramento della qualità della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola






Azione A) – Miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta contro la mosca delle olive, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica

**NOTIZIARIO AGROMETEREOLOGICO
E BOLLETTINO FITOSANITARIO - OLIVO**
n. 13 dal 22 al 28 luglio 2011



ANDAMENTO CLIMATICO SETTIMANALE
SUL SALENTO SI AVRANNO ANCORA CONDIZIONI DI METEO STABILI E SOLEGGIATO; ALL'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA POTRANNO VERIFICARSI LOCALI ADDENSAMENTI NUVOLOSI POMERIDIANI, CON POSSIBILI BREVI PIOVASCHI. IL VENTO INIZIALMENTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI SI ASSESTERÀ SUI QUADRANTI SETTENTRIONALI E OCCIDENTALI. LE TEMPERATURE SUBIRANNO UNA DIMINUZIONE CON VALORI NELLE MEDIE STAGIONALI A PARTIRE DA LUNEDÌ.

FASE FENOLOGICA	SITUAZIONE FITOSANITARIA
Ingressamento delle drupe	Permane la presenza, in alcune zone, di patologie fungine quali: Occhio di Pavone, Cercosporiosi e Fumaggine. Si registra la fuoriuscita delle neanidi di Cocciniglia Mezzo grano di pepe , la presenza di Rinchite (Punteruolo), e si rilevano negli oliveti a drupa grossa le prime catture di adulti della Mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>).

PATOLOGIA	LINEE DI DIFESA
 Occhio di Pavone (<i>Spilocaea oleagina</i>)	Tale patologia può essere controllata mediante l'utilizzo di prodotti a base di rame effettuando il trattamento nelle giornate in cui si prevede che le condizioni del tempo siano stabili (assenza di vento e cielo sereno).
 Cercosporiosi (<i>Mycocentrospora cladosporioides</i>)	Si controlla mediante l'utilizzo di prodotti a base di rame effettuando il trattamento nelle giornate in cui si prevede che le condizioni del tempo siano stabili (assenza di vento e cielo sereno).
 Lebbra (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	Ove si è accertata la presenza di tale malattia fungina, si consiglia di effettuare trattamenti con prodotti a base di rame preferibilmente nelle giornate o nelle ore in cui si verificano condizioni di tempo stabile (assenza di vento e cielo sereno). Il Ministero della Salute con D.D. del 4/07/11 ha autorizzato eccezionalmente l'impiego contro la lebbra dell'olivo del prodotto fitosanitario INSIGNIA a base di Piraclostrobina, solo ed esclusivamente fino alla data del 2 agosto 2011, per un massimo di 1 trattamento, applicato alla dose di 0,5 Kg/ha utilizzando un volume d'acqua pari a 1000 l/ha.
 Mosca (<i>Bactrocera Oleae</i>)	Si consiglia l'installazione delle trappole a feromoni per il monitoraggio degli adulti della Mosca dell'Olivo e di effettuare un campionamento di olive per rilevare l'eventuale ovo deposizione. Si raccomanda di NON EFFETTUARE trattamenti in maniera indiscriminata, ma intervenire quando la soglia di infestazione abbia superato il 10% per le olive da olio e il 5% per quelle da tavola. Nel caso fosse necessario intervenire con prodotti a base di dimetoato o fosmet , prestare particolare attenzione alle varietà sensibili riportate in etichetta e alle dosi indicate.
 Cocciniglia Mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	Una forte infestazione di cocciniglia <i>mezzo grano di pepe</i> comporta spesso la presenza di fumaggine sulla vegetazione. Pertanto la lotta va diretta contro la cocciniglia nel periodo estivo, alla completa schiusura delle uova, che avviene in questo periodo e fino ai primi di agosto, con la comparsa delle neanidi. Si consiglia di effettuare un trattamento fitosanitario con prodotti a base di olio minerale estivo (bianco) o con prodotti di copertura come la Deltametrina .

NOTE

- Per gli oliveti che nella scorsa campagna hanno subito gravi attacchi di lebbra dell'olivo, si consiglia di seguire scrupolosamente la Determina Dirigenziale n. 238/2011 del servizio regionale agricoltura della Regione Puglia (Strategie di controllo della Lebbra delle olive), pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 16/03/2011.
 - **Si avverte che l'utilizzo del prodotto fitosanitario INSIGNIA è ammesso solo fino al 2 agosto 2011, pertanto è necessario che i documenti attestanti l'acquisto siano antecedenti a tale data.**
- Si avvisa che è obbligatorio tenere aggiornato il **Quaderno di Campagna** mediante la registrazione delle varie operazioni effettuate in campo.

Il presente bollettino, redatto dai tecnici dell'Ufficio Qualità, intende fornire agli olivicoltori della provincia di Lecce indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare contro i parassiti dell'olivo. I dati utilizzati per le elaborazioni del bollettino sono raccolti dai tecnici Aproz che provvedono settimanalmente a monitorare il grado d'infestazione nei campi di osservazione di aziende dislocate su tutto il territorio provinciale oggetto di assistenza tecnica diretta.

Le indicazioni hanno una valenza di massima e non sono generalizza